





ABC-KFSK

KASSETTFILTERSKÅP
2020-04

Produktblad | Miljö

ABC-KFSK KASSETTFILTERSKÅP



ANVÄNDNING

ABC-KFSK är ett kanalfilterskåp avsett för kassett och kompaktfiler med rambredd upp till 300 mm.

UTFÖRANDE

ABC-KFSK tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Tillverkas som standard i 750 mm längd för kassett/kompaktfiler med rambredd upp till max 300 mm. ABC KFSK levereras i isolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/

kondensisolerad som standard.

Serviceluckan är högerhängd som standard, alternativt utförande är med vänsterhängd lucka. Luckan är försedd med sprintgångjärn och låses med ABC-JH lås. Tryckmätningssnipplar ingår. I standardutförande tillverkas ABC-KFSK med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande är med 40 mm flänskant.

ABC-KFSK är som standard utrustad med excenterlåsning för kassett/kompaktfiler upp t.o.m. 300 mm längd.

Avsett användningsområde är för kassett/kompaktfiler med kol eller kemikaliemedla.

MÅTT


Storlek ABC-KFSK	Vikt kg exkl filter	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 750/800
310x310	16	310	310	750/800
310x620	24	310	620	750/800
620x310	24	620	310	750/800
620x620	32	620	620	750/800
620x930	40	620	930	750/800
1240x620	48	1240	620	750/800

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


Kemfilterskåp ABC-KFSK av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 610x610/750, utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. PG-anslutning. Gejdanslutning. Excenterlås.

Lucksida = Höjdsida.


TILLBEHÖR



ABC-Manometer - Tryckmätare
Manometer för att indikera filterbyte. Mäter tryckfall över filter.



ABC-ÖGFK, konad övergång till spirorör-nippelmått.



Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.