



ABC-WIDE ME

YTTERVÄGGSGALLER FÖR UTELUFT
2018-05

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-WIDE ME

YTTERVÄGGSGALLER FÖR UTELUFT


ANVÄNDNING

ABC-Wide ME har marknadens bästa separation av regn och dimma med uppemot 100 % verkningsgrad. Den har väldigt lågt tryckfall t.ex. 27 Pa vid 3 m/s. Gallret är testat för säkerhetsklass 4.

UTFÖRANDE

Ram och galler i saltvattenbeständig aluminium som standard. ABC-Wide ME levereras normalt för utvändigt montering men vid önskemål kan ABC-Wide ME fås för invändig montering. Som standard dräneras vattnet ut på framsidan av ramen, om så önskas kan vattnet dräneras ut invändigt via en dräneringsstos.

DIMENSIONERING




STORLEK

Finns i storlekarna från 200x300-4000x3600 mm




EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

ABC-WIDE ME av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 200x300, utförd i saltvattenbeständig aluminium.



ABC-Wide ME är utvecklat för droppavskiljning i luftintag eller efter kylbatterier och befuktare i ventilationsanläggningar. Profilen ger ett bra skydd mot vattenskador i ventilationsanläggningen.

ABC-Wide ME Tryckfallet över torr panel är under 30 Pa vid en lufthastighet på 3 m/s.



Testad vid SP Borås enligt EN 3741 och EN 5135



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.