



# ABC-JH LÅS

LÅSNING AV INSPEKTIONSLUCKA  
2020-05

Produktblad | Miljö | Underhåll

# ABC-JH-LÅS

LÅSNING AV INSPEKTIONSLUCKA



## ANVÄNDNING

Används för låsning av inspektionsluckor, dörrar mm.  
Robust och kraftig konstruktion.

ABC-JH LÅS
Förzinkat C3
Aluzinkplåt C3
Rostfri C5-I

# Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC-JH LÅS

## PRODUKTINFORMATION

### 1. Ingående material

#### MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	70
Aluzink plåt	70
Rostfritt EN 1.4301	70

Vred innehåll	Vikt %
Polyamid 6	30
Polyamid 6	30
Polyamid 6	30

### 2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

### 3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

### 4. Användningsområde

- Se användning

### 5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

### 6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

### 7. Drift och underhåll

Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.