







System ABC-VAV Kontroll (exempel)


-  V ont t
-  VAV Kontroll
-  VAV Spill
-  re C temp  
( ont e m)
-  ( mp re)

## INKOPPLING AV SENSORER

### ABC-A Sense VAV




### Rörelsedetektor SE 41 549 eller SE 41 279




### Timer, GI 493 37

Kabel nr 1 kopplas P<sub>1</sub> på timer  
Kabel nr 2 kopplas 1 på timer  
Kabel nr 3 är inte i bruk



### Timer CTT



## TILLBEHÖR



### Förlängningskabel

3 m förlängningskabel  
Artikelnr: WA 1017



### Fkoppling

Koppling för 1-2 extra spjäll.  
Används vid parallellkoppling.  
Artikelnr: WA 1016



### ABC-A Sense

CO2 och temperaturgivare  
Väggmonterad givare för  
direkt reglering av VAV spjäll.  
Finns även för kanalmontage  
(UG-A Sense). Reglering mot DUC.  
Artikelnr: Asense



### ABC-A Sense VAV

CO2 och temperaturregulator med display  
Väggmonterad regulator för direkt styrning av  
VAV-Spjäll. Mer avancerad än ABC-A-Sense.  
Kan användas till att styra t.ex. fläktar.  
Finns även för kanalmontage  
Används till ABC VAV Kontroll.  
Artikelnr: Asense VAV



### Timer

Touch Timer för väggmontering.  
Timertid från 10 min till 10 timmar.  
Multispänning: 24V AC/DC eller 230V AC  
Artikelnr: CTT-W-24/230V



### Rörelsedetektor

Till- och frånslags-fördröjning.  
För takmontage, 360°  
täckningsområde.  
Artikelnr: PIR-TF-25-360



### Rörelsedetektor med temperaturvakt

Till och frånslagsfördröjning.  
För tak eller väggmontage.  
Artikelnr: PIR-TF-550-B



### ZTH-VAV

Används för inställning av  
min/max flöden på ställdon.

- Aktuellt luftflöde / tryck
- Börvärde luftflöde / tryck
- Aktuellt differenstryck över mätfläns
- Spjällets mekaniska läge
- Möjlighet att bl.a. ändra  
q min l/s / q max l/s



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.